

# Bien choisir sa table pour la visioconférence



**AXEOS**



# 01

## On adapte la table à la salle (et non l'inverse)

La taille de la salle doit être proportionnelle à son usage.

Ni trop petite pour pouvoir circuler facilement dans la pièce, ni trop grande pour éviter l'écho...

Où sont les fenêtres et les portes ?

Idéalement, les fenêtres doivent se trouver sur le côté de la table, dans sa longueur. Et il faut prévoir des stores dans la pièce pour gérer la luminosité.

Pensez à l'arrière-plan.

Il faut veiller à avoir un arrière-plan neutre et éviter que la caméra filme vers un couloir avec du passage.



*Respecter au min. 1M / 1,5M de distance entre le bord de la table et les murs pour circuler facilement dans la pièce.*





# 02

## On choisit une forme optimale pour la visio

On privilégie donc des tables de formes trapèzes ou en -V.

Ces formes permettent à chaque participant de voir la caméra et d'être vu sans effort.

Le choix des technologies est primordial.

Pour les tables rectangles ou ovales, il faudra prévoir des retours écrans et plusieurs caméras positionnées à différents endroits de la salle pour adapter chaque place à la visioconférence.





03

## La règle en visioconférence

**Bien voir  
& être  
bien vu**





# 04


## L'intégration des équipements

La table doit être pensée pour accueillir les équipements.

Boîtiers de connexion, micros, écrans fixes ou écrans sur lift... Autant d'éléments à prendre en compte.

L'ensemble doit être **esthétique**, avec une **intégration discrète** et **facile d'utilisation**.

Chez Axeos, nous avons le sens du détail avec zéros câbles apparents.





**Et si on parlait  
de votre projet ?**

**Contactez-nous**

[www.axeos.net](http://www.axeos.net)

CONCEPTION & FABRICATION

 **FRANÇAISE** 

**AXEOS**