

# XENON

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 52 à 65"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 52 à 65"


Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :  
XENOND5265VCPACK



Simulation écrans 65"



# XENON

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 70 à 90"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 70 à 90"


Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :  
XENOND7090VCPACK



Simulation écrans 75"



## XENON DOUBLE ÉCRAN

### • CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour deux écrans de 52 à 65"	Pour deux écrans de 70 à 90"
Références	XENOND5265VCPACK	XENOND7090VCPACK
Socle	Acier avec habillage inox brossé	
Épaisseur du socle	15 mm	
Roulettes / Patins	Sur patins	
Dimensions du socle (L x p x h)	1107 x 660 x 22 mm	
Colonne	Inox brossé	
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	300 x 150 x 1800 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	
Hauteur axe écran	De 1345 mm à 1750 mm	De 1460 mm à 1770 mm
Poids max. d'écran	40 kg/écran	60 kg/écran
Poids du meuble	145 kg	160 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tablette caméra (SCUV3_R1) fixée au VESA de l'écran (par réglettes de 780 mm) avec une surface utile de 290 mm (l) x 200 mm (p)</li><li>• Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm</li></ul>	

### • OPTIONS

<b>Finition blanche</b> Socle et colonne en blanc	Ref. /WHITE
<b>Finition noire</b> Socle et colonne en noir	Ref. /BLACK
<b>Socle sur roulettes forte charge</b> ø 100 mm	Ref. Largewheels/Xenon
<b>Jupe de recouvrement avec roulettes forte charge</b> ø 100 mm	Ref. Largeskirtwheels/Xenon
<b>Support caméra universel</b> À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
<b>Option pour Scuv3</b> Permettant le positionnement de la caméra au centre des deux écrans	Ref. SCUV3_2