BOXER DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 40 à 55"



VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 40 à 55"


Installation : sur roulettes

Finitions : noire et inox brossé

Référence : BOXERD4055VCPACK









CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour deux écrans de 40 à 55"	
Référence	BOXERD4055VCPACK	
Socle	Acier peint noir	
Épaisseur du socle	10 mm	
Roulettes / Patins	Sur roulettes (ø 35 mm pré-montées)	
Dimensions du socle (L $x p x h$)	700 x 450 x 70 mm	
Colonne	Inox brossé	
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	170 x 80 x 1405 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm VESA max. pour double 55" : 400 x 400 mm Si VESA supérieur, nous consulter	
Hauteur axe écran	De 1300 mm à 1700 mm	
Poids max. d'écran	30 kg/écran	
Hauteur tablette caméra	De 770 mm à 935 mm 4 positions par pas de 55 mm	
Poids du meuble	78 kg	
Accessoires inclus (VC PACK)	 Tablette caméra (AX0011) avec une surface utile de 300 mm (I) x 230 mm (p) Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm 	

OPTIONS

Tablette grand format Avec une surface utile de 450 mm (l) x 300 mm (p)	Ref. AX0012
Finition inox & blanc Colonne en inox brossé Socle, et tablette caméra en blanc	Ref. /WHITE
Finition full blanc Socle, colonne, habillage arrière et tablette caméra en blanc	Ref. /FULLWHITE
Finition full noir Socle, colonne, habillage arrière et tablette caméra en noir	Ref. /FULLBLACK
Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
Option pour SCUV3 Permettant le positionnement de la caméra au centre des deux écrans	Ref. SCUV3_2
Pré-montage du meuble à l'expédition	Ref. SERV_STD_1

