

Pour un écran de 40 à 75"



VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 40 à 75"

Installation : sur roulettes


Finitions : noire et inox brossé


Référence : EKINOXS4075VCPACK




Simulation écran 55"













CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour un écran de 40 à 75"
Référence	EKINOXS4075VCPACK
Socle	Acier peint noir
Épaisseur du socle	15 mm
Roulettes / Patins	Sur roulettes (ø 35 mm pré-montées)
Dimensions du socle ($L \times p \times h$)	1179 x 636 x 75 mm
Colonne	Inox brossé
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile
Dimensions de la colonne (L x p x h)	170 x 80 x 1680 mm
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm
Hauteur axe écran	De 1435 mm à 1740 mm
Poids max. d'écran	40 à 70" : 85 kg 75" : 65 kg
Hauteur tablette caméra	De 885 mm à 1050 mm 4 positions par pas de 55 mm
Poids du meuble	55 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	 Tablette caméra (AX0011) avec une surface utile de 300 mm (I) x 230 mm (p) Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm

OPTIONS

Tablette grand format Avec une surface utile de 450 mm (I) x 300 mm (p)	Ref. AX0012
Finition inox & blanc Colonne en inox brossé Socle, habillage arrière et tablette caméra en blanc	Ref. EKINOXS4075VCPACK /WHITE
Finition full blanc Socle, colonne, habillage arrière et tablette caméra en blanc	Ref. EKINOX/FULLWHITE
Finition full noir Socle, colonne, habillage arrière et tablette caméra en noir	Ref. EKINOX/FULLBLACK
Socle sur patins	Ref. Teflon pads
Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran Taille de la platine caméra (L x p) : 230 x 159 mm Inclus : réglettes de fixation 500 mm + visserie	Ref. SCUV3
Pré-montage du meuble à l'expédition	Ref. SERV_STD_1

