NEONYX LIFT







PUPITRES DE CONFÉRENCE


Intégration écran tactile : non

Ajustable en hauteur : oui


Installation : à poser au sol

Finitions : plexiglass incolore satiné et noir mat

Référence : NEONYX_LIFT











CARACTÉRISTIQUES

Référence	NEONYX_LIFT
Matière	En plexiglass écoresponsable incolore satiné et noir mat
Hauteur du pupitre	De 970 à 1270 mm
Dimensions du socle ($L \times p \times h$)	600 x 450 x 15 mm
Dimensions du plateau (L x I)	700 x 500 mm
Dimensions totales (L x p x h)	700 x 500 x 1270 mm
Poids du pupitre	37 kg
Inclus	 Deux emplacements pour embase microphone Sennheiser MZS31 Plaque aimantée pour personnalisation du bandeau (566 x 106 mm) Câble d'alimentation
Livraison	Monté en caisse bois

OPTIONS

Embase microphone anti-vibration	Ref. Sennheiser MZS31
Autres embases	Ref. sur demande
Emplacement(s) pour embases spécifiques	Ref. Embases
Microphone	Ref. sur demande
Tablette fixe sur le coté du pupitre Dimensions utiles (L \times I) : 370 \times 280 mm	Ref. Shelf_Neonyx
Sur roulettes Ø 50 mm	Ref. Neonyx_Wheels
Sur roulettes avec jupe en acier peint noir ∅ 50 mm	Ref. Neonyx_SkirtWheels
Logo imprimé ou adhésif Nous fournir logo vectorisé à la commande (fichier .Al ou .EPS)	Ref. Neonyx / Logo
Flight case	Ref. Flight case
Autres finitions	Ref. sur demande

