

STILIX SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 46 à 80"



VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 46 à 80"






Installation : à fixer au mur

Finition : blanche

Référence :
STILIXS4680VCPACK



Simulation écran 60"




STILIX SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 75 à 100"



Simulation écran 84"



VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 100"

Installation : à fixer au mur

Finition : blanche

Référence :
STILIXS75100VCPACK



● CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour un écran de 46 à 80"	Pour un écran de 75 à 100"
Références	STILIXS4680VCPACK	STILIXS75100VCPACK
Structure	Acier peint blanc	
Dégagement pour plinthe	211 mm (h) x 20 mm (p)	
Dimensions du socle (L x p x h)	380 x 160 x 6 mm	
Colonne	Acier peint blanc	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	300 x 70 x 1704 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	De 200 x 200 mm à 1000 x 600 mm
Hauteur axe écran	De 1330 mm à 1740 mm	
Poids max. d'écran	85 kg	130 kg
Poids du meuble	30 kg	45 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"> • Tablette caméra (SMCP/CPS) fixée à la colonne avec une surface utile de 290 mm (l) x 200 mm (p) • Support codec ou player 1U (SCUV12_1U) avec une profondeur utile de 30 mm à 70 mm 	

● OPTIONS

Finition noire Structure en noir et tablette caméra en plexiglass	Ref. /BLACK
Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
Autres finitions	Ref. sur demande