

STILIX WIDE

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 52 à 70"



VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 52 à 70"


Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :
STILIXWD5270VCPACK



Simulation écrans 65"



STILIX WIDE

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 75 à 90"



VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 90"



Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :
STILIXWD7590VCPACK



Simulation écrans 75"



STILIX WIDE DOUBLE ÉCRAN

• CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour deux écrans de 52 à 70"	Pour deux écrans de 75 à 90"
Références	STILIXWD5270VCPACK	STILIXWD7590VCPACK
Structure	Acier peint blanc	
Dégagement pour plinthe	211 mm (h) x 20 mm (p)	
Dimensions du socle (L x p x h)	630 x 160 x 6 mm	
Colonne	Acier peint blanc avec trappe en menuiserie	
Surface utile de la trappe (L x h)	540 x 698 mm	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	550 x 110 x 1600 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	
Hauteur axe écran	De 1190 mm à 1445 mm	
Poids max. d'écran	40 kg/écran	60 kg/écran
Poids du meuble	58 kg	68 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"> • Support codec ou player 1U (SCUV12_1U) à l'intérieur de la colonne avec une profondeur utile de 70 mm max. • Support codec universel (SCUV12) à l'arrière du support écran avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm • Support caméra universel (SCUV3) à fixer au-dessus des écrans + adaptateur double écran (SCUV3_2) 	

• OPTIONS

Découpe dans la colonne pour intégration d'une barre de son sous l'écran	Ref. sur demande
Personnalisation de la trappe Trappe aimantée en menuiserie, finition sur demande	Ref. sur demande
Autres finitions	Ref. sur demande