

# STILIX WIDE

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 65 à 80"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 65 à 80"


Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :  
STILIXWS6580VCPACK



Simulation écran 70"



# STILIX WIDE

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 75 à 100"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 100"


Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :  
STILIXWS75100VCPACK



Simulation écran 85"



● CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour un écran de 65 à 80"	Pour un écran de 75 à 100"
Références	STILIXWS6580VCPACK	STILIXWS75100VCPACK
Structure	Acier peint blanc	
Dégagement pour plinthe	211 mm (h) x 20 mm (p)	
Dimensions du socle (L x p x h)	630 x 160 x 6 mm	
Colonne	Acier peint blanc avec trappe en menuiserie	
Surface utile de la trappe (L x h)	540 x 698 mm	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	550 x 110 x 1600 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	De 200 x 200 mm à 1000 x 600 mm
Hauteur axe écran	De 1120 mm à 1480 mm	
Poids max. d'écran	85 kg	130 kg
Poids du meuble	42 kg	57 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support codec ou player 1U (SCUV12_1U) à l'intérieur de la colonne avec une profondeur utile de 70 mm max.</li> <li>• Support codec universel (SCUV12) à l'arrière du support écran avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm</li> <li>• Support caméra universel (SCUV3) à fixer au-dessus de l'écran</li> </ul>	

● OPTIONS

Découpe dans la colonne pour intégration d'une barre de son sous l'écran	Ref. sur demande
Personnalisation de la trappe Trappe aimantée en menuiserie, finition sur demande	Ref. sur demande
Autres finitions	Ref. sur demande