

# STILIX WIDE

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 65 à 80"



## VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 65 à 80"


Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :  
STILIXWS6580VCPACK



Simulation écran 70"



# STILIX WIDE

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 75 à 100"



## VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 100"


Installation : à fixer au mur

Finitions : blanche et bois

Référence :  
STILIXWS75100VCPACK



Simulation écran 85"



## SIMPLE ÉCRAN

### • CARACTÉRISTIQUES

Tailles d'écran	Pour un écran de 65 à 80"	Pour un écran de 75 à 100"
Références	STILIXWS6580VCPACK	STILIXWS75100VCPACK
Structure	Acier peint blanc	
Dégagement pour plinthe	211 mm (h) x 20 mm (p)	
Dimensions du socle (L x p x h)	630 x 160 x 6 mm	
Colonne	Acier peint blanc avec trappe en menuiserie	
Surface utile de la trappe (L x h)	540 x 698 mm	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	550 x 110 x 1600 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	De 200 x 200 mm à 1000 x 600 mm
Hauteur axe écran	De 1120 mm à 1480 mm	
Poids max. d'écran	85 kg	150 kg
Poids du meuble	42 kg	57 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm</li><li>• Support caméra universel (SCUV3) à fixer au-dessus des écrans</li></ul>	

### • OPTIONS

Découpe dans la colonne pour intégration d'une barre de son sous l'écran	Ref. sur demande
Support codec spécifique	Ref. SCUV12_1U
Autres finitions	Ref. sur demande